

Références

- [1] Z. Peyton and JR. Peebles, “*Radar principles*,” A Wiley- Interscience Publication, 1998.
- [2] M. Barkat, “*Signal Detection and Estimation*“, Second Edition, Artech House, Boston, MA, SA, 2005.
- [3] Amar Mezache, “Optimisation de la détection décentralisée CFAR dans un clutter weibull utilisant les algorithmes génétiques et les réseaux de neurones flous,” Thèse de Doctorat, Université Constantine1, Département d’électronique, 11 Décembre 2007.
- [4] Chalabi. I, « Détection et estimation à base de GLRT dans un environnement de clutter non gaussien avec bruit thermique », Mémoire de Magister, Département d’électronique, université de M’sila, Juin 2012.
- [5] H. M. Finn and R. S. Johnson, “Adaptive Detection Mode with threshold Control as a Function as a Spatially Sampled Clutter-Level Estimates“, *RCA Review*, **29**, (3), pp. 414-464, September 1968.
- [6] Bocquet, S.: ‘Simulation of correlated Pareto distributed sea clutter’, *International conference on Radar*, 2013, 9-12 Sept. Adelaide, SA, pp. 258-261.
- [7] Bocquet. S.: ‘Parameter estimation for Pareto and K distributed clutter with noise’, *IET Radar Sonar Navig.*, 2015, 9, (1), pp. 104-113.
- [8] Weinberg, G.V.: ‘Constant false alarm rate detections for Pareto clutter models’, *IET Radar Sonar Navig.*, 2013, **7**, (12), pp. 153–163.
- [9] Weiberg, G. V.: ‘Estimation of Pareto clutter parameters using order statistics and linear regression’, *Electron Lett.*, 2013, 49, (13).
- [10] Rosenberg, L.; Bocquet, S., ‘The Pareto distribution for High Grazing Angle sea-clutter’, *IEEE International Geoscience and Remote Sensing Conference*, Melbourne, Australia, 2013, pp. 4201-4212.
- [11] Balleri, A., Nehorai, A., Wang, J.: ‘Maximum likelihood estimation for compound-gaussian clutter with inverse gamma texture’, *IEEE Trans.Aeros.Electron. Sys*, 2007, **43**, (2), pp. 775-779.
- [12] Weinberg, G.V.: ‘Constant False Alarm Rate Detection in Pareto Distributed Clutter: Further Results and Optimality Issues. *Contemporary Engineering Sciences*, **7**, 6, (2014), 231- 261.
- [13] Swerling, P., ‘Recent Developments In Target Models For Radar Detection Analysis’, *AGARD Avinics Tech. Symp. Proc. Istambul*, Turkey, May 25-29, 1970.

- [14] S. Chabbi, "Détection adaptative CFAR à censure automatique basée sur les statistiques d'ordre en milieux non Gaussiens", Mémoire de Magister, Université Mentouri Constantine, 2008.
- [15] A. Achachi, "Modélisation d'un radar secondaire pour un trafic aérien", Mémoire de Magister en électronique, Université de Batna, 2010.
- [16] M. Achbi et A. Abadli, "Analyse des performances des détecteurs CA, OS et ML-CFAR dans un clutter de distribution Weibull", Mémoire d'ingénieur d'état en Automatique, Université de Batna, 2007
- [17] Goldstein. G. B, "False-Alarm regulation in Log-Normal and Weibull clutter," *IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems*, **AES-9**, (1), January 1973, pp. 84-92.
- [18] R. Ravid and N. Levanon, "Maximum-likelihood CFAR for Weibull background", *IEE Proceedings-F*, 139, (3), June 1992.
- [19] Gini. F, Lombardini. F and Verrazzani. L, "Decentralized CFAR Detection with Binary Integration in Weibull Clutter," *IEEE Trans. Aerosp. Electron. Sys.*, **33**, (2), April 1997, pp. 396-407.
- [20] M. Guida, M. Longo and M. Lops, "Parametric CFAR Procedures for Log-Normal Clutter", *IEEE Trans. Aerosp. Electron. Sys.*, **29**, (3), July 1993.
- [21] Watts, S.: 'Radar detection prediction in K-distributed sea clutter and thermal noise', *IEEE Trans. Aerosp. Electron. Sys.*, 1987, **23**, (1), pp. 40-45.
- [22] Watts, S., "The Performance of Cell-Averaging CFAR Systems in Sea Clutter," *Proceedings of International Radar conference*, 7-12 May 2000, pp. 398-403.
- [23] Ward K D., Tough R J.A., and Watts S.: "Sea Clutter: Scattering, the K-distribution and Radar Performance" (IET, London, 2006).
- [24] Weiberg, G. V.: 'Constant false alarm rate detections for Pareto clutter models', *IET Radar Sonar Navig.*, 2013, **7**, (12), pp. 153-163.
- [25] Prudnikov. A. P., Brychkov. Yu. A., Marichev., O. I., "Integrals and Series", Vol. 1, Amsterdam: Gordon and Breach Science Publishers, 1986.
- [26] Mezache, A., Sahed, M., Laroussi, T., Chikouche, D.: 'Two novel methods for estimating the compound K-clutter parameters in presence of thermal noise', *IET Radar Sonar Navig.*, 2011, **5**, (9), pp. 934-942.
- [27] Mezache, A., Sahed, M., Soltani, F., and Chalabi, I. 'Estimation of the K-distributed Clutter plus Thermal Noise Parameters Using Higher order and Fractional Moments', *IEEE Trans. Aerosp. Electron. Sys.*, 2015, **51**, (1), pp. 142-153.

- [28] Sahed, M., Mezache, A., and Laroussi, T.' A Novel $[z\log(z)]$ -Based Closed Form Approach to Parameter Estimation of K -Clutter-plus-Noise for Radar Detection', *IEEE Trans. AerospElectron. Sys.*, 2015, **51**, (1), pp. 492-505.

- [29] Abramowitz, M., Stegun, I. A.: '*Handbook of mathematical functions*', Dover, New York, 1965.

- [30] Prudnikov. A. P., Brychkov. Yu. A., Marichev., O. I.: '*Integrals and Series*', Vol. 1, Amsterdam: Gordon and Breach Science Publishers, 1986.

.
.