




جامعة المسيلة



كلية الآداب والعلوم الاجتماعية

قسم علم النفس وعلوم التربية والأرطفونيا



عنوان المذكرة

سمات الشخصية (القلق، الحساسية النفسية، الغضب) عند
المرضى المصابين بالأمراض الجلدية السيكوسوماتية
(الصدفية، الثعلبة)

مذكرة مكملة لنيل شهادة ماستر في علم النفس العيادي

الطالب

إعداد الطالب:

إشراف الأستاذة:

د. اسماعيلي يامنة

✓ وعواع صلاح الدين

فارقة السحر

السنة الجامعية 2011/2012

ملخص الدراسة:

تناولت الدراسة موضوع سمات الشخصية (قلق، حساسية نفسية، غضب) لدى المرضى المصابين بالأمراض الجلدية السيكوسوماتية (ثعلبة، صدفية)، و ذلك بالإجابة على التساؤلات التالية:

- هل هناك فروق ذات دلالة إحصائية بين سمات الشخصية (قلق، حساسية نفسية، غضب) لدى المرضى المصابين بالأمراض الجلدية السيكوسوماتية (ثعلبة، صدفية)؟. هل هناك فروق ذات دلالة إحصائية بين سمة قلق لدى المرضى المصابين بالأمراض الجلدية السيكوسوماتية (ثعلبة، صدفية)؟.
- هل هناك فروق ذات دلالة إحصائية بين سمة الحساسية النفسية لدى المرضى المصابين بالأمراض الجلدية السيكوسوماتية (ثعلبة، صدفية)؟.
- هل هناك فروق ذات دلالة إحصائية بين سمة الغضب لدى المرضى المصابين بالأمراض الجلدية السيكوسوماتية (ثعلبة، صدفية)؟. و عليه وقعت الدراسة في جانبين:
الجانب النظري الذي تطرق لمتغيرات الدراسة.
- الجانب التطبيقي الذي دامت الدراسة فيه 20 يوما، على 45 مرضا بعيادات الأمراض الجلدية الخاصة بالمسيلة.
- و توصلت الدراسة إلى أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى 0.01 بين درجات المرضى المصابين بالأمراض الجلدية السيكوسوماتية في سمات الشخصية.

Résumé De L'étude:

Etude A Aborde La Question Des Traits De Personnalité (Anxiété, Sensibilité Psychique, Colère) Chez Les Patients Ayant Les Maladies dermato- Psychosomatiques (Alopécie, Psoriasis), Et En Répondant Aux Questions Suivantes:

- Y At-Il Des Différences Significatives Entre Les Traits De Personnalité (Anxiété, Sensibilité Psychique, Colère) Chez Les Patients Ayant La Peau Maladies Psychosomatiques (Alopécie, Psoriasis) Y At-Il Des Différences Significatives Entre L'anxiété Trait Aux Patients Atteints De Maladies De La Peau Psychosomatique (Alopécie, Psoriasis)?.
- Y At-Il Des Différences Significatives Entre La Sensibilité Psychologique Caractéristique Chez Les Patients Ayant La Peau Maladies Psychosomatiques (Alopécie, Psoriasis)?.
- Y At-Il Des Différences Significatives Entre La Colère Trait Chez Les Patients Présentant Les Maladies De Peau Psychosomatique (Alopécie, Psoriasis)?.

Et Cela S'est Produit Dans D'étudier Deux Aspects:

- Cote Théorique Qui A Porte Sur Les Variables De L'étude.
- Le Cote Pratique Qui Avait Dure L'étude De 20 Jours, 45 Maladies Dermatologiques Cliniques A M'sila

Et L'étude A Révèle Qu'il N'y Avait Pas De Différence Statistiquement Significative Au Niveau De 0,01 Entre Les Scores Des Patients Atteints De Maladies De La Peau Traits De Personnalité Psychosomatiques.

Summary Of The Study

Study Addressed The Issue Of Personality Traits (Anxiety, Psychic Sensitivity, Anger) In Patients With Skin Diseases Psychosomatic (Alopecia, Psoriasis), And By Answering The Following Questions:

- Are There Significant Differences Between Personality Traits (Anxiety, Psychic Sensitivity, Anger) In Patients With Skin Diseases Psychosomatic (Alopecia, Psoriasis)?
- Are There Significant Differences Between Trait Anxiety For Patients With Skin Diseases Psychosomatic (Alopecia, Psoriasis)?
- Are There Significant Differences Between The Psychological Characteristic Sensitivity In Patients With Skin Diseases Psychosomatic (Alopecia, Psoriasis)?
- Are There Significant Differences Between Trait Anger In Patients With Skin Diseases Psychosomatic (Alopecia, Psoriasis)?

And Study It Occurred In Two Aspects:

Theoretical Side Which Touched On The Variables Of The Study.

The Practical Side That Had Lasted The 20-Day Study, 45 Dermatology Clinics Disease For M'sila

And The Study Found That There Were No Statistically Significant Differences At The Level Of 0.01 Between The Scores Of Patients With Skin Diseases Psychosomatic Personality Traits