Evaluation des débits de pointe d'eaux usées a l'horizon (2038)

Tableau V.4 : Evaluation des débits de pointe d'eaux usées de la zone (A)

N°:SB	A (ha)	C	Dp(hab/ha)	Nbre.(hab)	Qmoy.j (l/S)	Kp	Qp (l/s)	Qéqui (l/s)	Qp totale (l/s)
38	0,1525	0,35	57	9	0,01120	2,2	0,02465	/	0,0246
39	0,1673	0,35	57	9	0,01229	2,2	0,02704	/	0,0270
40	0,1236	0,35	57	7	0,00908	2,2	0,01998	/	0,0200
41	0,122	0,35	57	7	0,00896	2,2	0,01972	/	0,0197
42	0,1226	0,35	57	7	0,00901	2,2	0,01981	/	0,0198
43	0,1322	0,65	105	14	0,01804	2,2	0,03968	/	0,0397
44	0,6365	0,65	105	67	0,08683	2,2	0,19104	/	0,1910
45	0,4551	0,65	105	48	0,06209	2,2	0,13659	/	0,1366
46	0,4071	0,65	105	43	0,05554	2,2	0,12219	/	0,1222
47	0,5536	0,65	105	58	0,07553	2,2	0,16616	0,0055	0,1717
48	0,6566	0,65	105	69	0,08958	2,2	0,19707	/	0,1971
49	0,581	0,65	105	61	0,07926	2,2	0,17438	/	0,1744
50	0,5074	0,65	105	53	0,06922	2,2	0,15229	/	0,1523
51	0,6056	0,65	105	64	0,08262	2,2	0,18176	/	0,1818
52	0,1542	0,65	105	16	0,02104	2,2	0,04628	/	0,0463
53	0,1309	0,65	105	14	0,01786	2,2	0,03929	/	0,0393
54	0,1214	0,65	105	13	0,01656	2,2	0,03644	/	0,0364
55	0,1638	0,65	105	17	0,02235	2,2	0,04916	/	0,0492
56	0,1352	0,65	105	14	0,01844	2,2	0,04058	/	0,0406
57	0,1531	0,65	105	16	0,02089	2,2	0,04595	/	0,0460
58	0,1318	0,65	105	14	0,01798	2,2	0,03956	/	0,0396
59	0,0914	0,65	105	10	0,01247	2,2	0,02743	/	0,0274
60	0,1628	0,65	105	17	0,02221	2,2	0,04886	/	0,0489
61	0,1053	0,65	105	11	0,01437	2,2	0,03160	0,046	0,0776
62	0,1153	0,65	105	12	0,01573	2,2	0,03461	/	0,0346
63	0,128	0,65	105	13	0,01746	2,2	0,03842	/	0,0384
64	0,1504	0,65	105	16	0,02052	2,2	0,04514	/	0,0451
65	0,1072	0,65	105	11	0,01462	2,2	0,03217	/	0,0322
66	0,1104	0,65	105	12	0,01506	2,2	0,03313	/	0,0331
67	0,131	0,65	105	14	0,01787	2,2	0,03932	/	0,0393
68	0,1024	0,65	105	11	0,01397	2,2	0,03073	/	0,0307
69	0,0553	0,65	105	6	0,00754	2,2	0,01660	/	0,0166
70	0,1043	0,65	105	11	0,01423	2,2	0,03130	/	0,0313
71	0,1927	0,65	105	20	0,02629	2,2	0,05784	/	0,0578
72	0,1016	0,65	105	11	0,01386	2,2	0,03049	/	0,0305
73	0,1224	0,65	105	13	0,01670	2,2	0,03674	/	0,0367
74	0,1742	0,65	105	18	0,02377	2,2	0,05228	/	0,0523
75	0,1051	0,65	105	11	0,01434	2,2	0,03154	/	0,0315

Tableau V.5 : Evaluation des débits de pointe d'eaux usées de la zone (A)

N°:SB	A (ha)	C	Dp(hab/ha)	Nbre.(hab)	Qmoy.j (l/S)	Kp	Qp (l/s)	Qéqui (l/s)	Qp totale (l/s)
76	0,1099	0,65	105	12	0,01499	2,2	0,03298	/	0,0330
77	0,1319	0,65	105	14	0,01799	2,2	0,03959	/	0,0396
78	0,0932	0,65	105	10	0,01271	2,2	0,02797	/	0,0280
79	0,1214	0,65	105	13	0,01656	2,2	0,03644	/	0,0364
80	0,1594	0,65	105	17	0,02175	2,2	0,04784	/	0,0478
81	0,1631	0,65	105	17	0,02225	2,2	0,04895	/	0,0490
82	0,1988	0,65	105	21	0,02712	2,2	0,05967	/	0,0597
83	0,2025	0,65	105	21	0,02763	2,2	0,06078	0,037	0,0978
84	0,1389	0,65	105	15	0,01895	2,2	0,04169	/	0,0417
85	0,1151	0,65	105	12	0,01570	2,2	0,03455	/	0,0345
86	0,1291	0,65	105	14	0,01761	2,2	0,03875	/	0,0387
87	0,0841	0,65	105	9	0,01147	2,2	0,02524	/	0,0252
88	0,0992	0,65	105	10	0,01353	2,2	0,02977	/	0,0298
89	0,1259	0,65	105	13	0,01718	2,2	0,03779	/	0,0378
90	0,1658	0,65	105	17	0,02262	2,2	0,04976	/	0,0498
91	0,3417	0,65	105	36	0,04662	2,2	0,10256	/	0,1026
92	0,3229	0,65	105	34	0,04405	2,2	0,09691	/	0,0969
93	0,251	0,65	105	26	0,03424	2,2	0,07533	/	0,0753
94	0,4941	0,65	105	52	0,06741	2,2	0,14830	/	0,1483
95	0,3464	0,65	105	36	0,04726	2,2	0,10397	/	0,1040
96	0,3212	0,65	105	34	0,04382	2,2	0,09640	/	0,0964
97	0,3402	0,65	105	36	0,04641	2,2	0,10211	/	0,1021
98	0,2826	0,65	105	30	0,03855	2,2	0,08482	/	0,0848
99	0,2964	0,65	105	31	0,04044	2,2	0,08896	/	0,0890
100	0,0835	0,65	105	9	0,01139	2,2	0,02506	/	0,0251
101	0,2439	0,65	105	26	0,03327	2,2	0,07320	/	0,0732
102	0,1235	0,65	105	13	0,01685	2,2	0,03707	/	0,0371
103	0,1501	0,65	105	16	0,02048	2,2	0,04505	/	0,0451
104	0,343	0,65	105	36	0,04679	2,2	0,10295	/	0,1029
105	2,08	0,3	48	101	0,13097	2,2	0,28813	/	0,2881
106	1,4	0,3	48	68	0,08815	2,2	0,19393	/	0,1939
107	1,59	0,3	48	77	0,10012	2,2	0,22025	/	0,2203
108	2,41	0,3	48	117	0,15175	2,2	0,33384	/	0,3338
109	1,99	0,3	48	96	0,12530	2,2	0,27566	/	0,2757
110	0,5483	0,65	105	58	0,07480	2,2	0,16456	/	0,1646
111	0,4384	0,3	48	21	0,02760	2,2	0,06073	/	0,0607

Tableau V.6 : Evaluation des débits de pointe d'eaux usées de la zone (A)

N°:SB	A (ha)	C	Dp(hab/ha)	Nbre.(hab)	Qmoy.j (l/S)	Kp	Qp (l/s)	Qéqui (l/s)	Qptotale (l/s)
112	0,8037	0,3	48	39	0,05061	2,2	0,11133	/	0,1113
113	0,7232	0,3	48	35	0,04554	2,2	0,10018	/	0,1002
114	0,8344	0,3	48	40	0,05254	2,2	0,11558	/	0,1156
115	0,3069	0,3	48	15	0,01932	2,2	0,04251	/	0,0425
116	2,62	0,3	48	127	0,16497	2,2	0,36293	/	0,3629
117	0,4639	0,3	48	22	0,02921	2,2	0,06426	/	0,0643
118	1,197	0,3	48	58	0,07537	2,2	0,16581	/	0,1658
119	1,16	0,3	48	56	0,07304	2,2	0,16069	/	0,1607
120	2,36	0,3	48	114	0,14860	2,2	0,32692	/	0,3269
121	0,8372	0,3	48	41	0,05271	2,2	0,11597	/	0,1160
122	0,5249	0,3	48	25	0,03305	2,2	0,07271	/	0,0727
123	0,5721	0,3	48	28	0,03602	2,2	0,07925	/	0,0792
124	0,4405	0,3	48	21	0,02774	2,2	0,06102	/	0,0610
125	0,5941	0,3	48	29	0,03741	2,2	0,08230	/	0,0823
126	0,8859	0,3	48	43	0,05578	2,2	0,12272	/	0,1227
127	0,5771	0,3	48	28	0,03634	2,2	0,07994	/	0,0799
128	0,677	0,3	48	33	0,04263	2,2	0,09378	/	0,0938
129	1,056	0,3	48	51	0,06649	2,2	0,14628	/	0,1463
130	1,175	0,3	48	57	0,07398	2,2	0,16277	/	0,1628
131	0,4502	0,3	48	22	0,02835	2,2	0,06236	/	0,0624
132	0,4643	0,3	48	22	0,02923	2,2	0,06432	/	0,0643
133	0,4301	0,3	48	21	0,02708	2,2	0,05958	/	0,0596
134	0,3075	0,3	48	15	0,01936	2,2	0,04260	/	0,0426
135	3,32	0,3	48	161	0,20905	2,2	0,45990	/	0,4599
136	1,24	0,3	48	60	0,07808	2,2	0,17177	/	0,1718
137	0,9132	0,3	48	44	0,05750	2,2	0,12650	/	0,1265
138	1,428	0,3	48	69	0,08991	2,2	0,19781	/	0,1978
139	0,9379	0,3	48	45	0,05906	2,2	0,12992	/	0,1299
140	1,99	0,3	48	96	0,12530	2,2	0,27566	/	0,2757
141	1,72	0,3	48	83	0,10830	2,2	0,23826	/	0,2383

Tableau V.7 : Evaluation des débits de pointe d'eaux usées de la zone (B)

N°:SB	A (ha)	C	Dp(hab/ha)	Nbre.(hab)	Qmoy.j(l/S)	Kp	Qp (l/s)	Qéqui (l/s)	Qp totale (l/s)
38	0,4891	0,45	73	36	0,046	2,2	0,102	/	0,102
39	0,0601	0,45	73	4	0,006	2,2	0,012	/	0,012
40	0,0838	0,45	73	6	0,008	2,2	0,017	/	0,017
41	0,4494	0,45	73	33	0,042	2,2	0,093	0,037	0,130
42	0,6431	0,45	73	47	0,061	2,2	0,134	/	0,134
43	0,2351	0,45	73	17	0,022	2,2	0,049	/	0,049
44	0,0761	0,45	73	6	0,007	2,2	0,016	/	0,016
45	0,1241	0,45	73	9	0,012	2,2	0,026	/	0,026
46	0,0395	0,45	73	3	0,004	2,2	0,008	/	0,008
47	0,0371	0,45	73	3	0,004	2,2	0,008	/	0,008
48	0,0646	0,45	73	5	0,006	2,2	0,013	/	0,013
49	0,0864	0,45	73	6	0,008	2,2	0,018	/	0,018
50	0,1321	0,45	73	10	0,012	2,2	0,027	/	0,027
51	0,2349	0,45	73	17	0,022	2,2	0,049	/	0,049
52	0,2335	0,45	73	17	0,022	2,2	0,049	/	0,049
53	0,196	0,45	73	14	0,019	2,2	0,041	/	0,041
54	0,1908	0,45	73	14	0,018	2,2	0,040	/	0,040
55	0,0797	0,45	73	6	0,008	2,2	0,017	/	0,017
56	0,0581	0,45	73	4	0,005	2,2	0,012	/	0,012
57	0,126	0,45	73	9	0,012	2,2	0,026	/	0,026
58	0,0987	0,45	73	7	0,009	2,2	0,021	/	0,021
59	0,1194	0,45	73	9	0,011	2,2	0,025	/	0,025
60	0,1642	0,45	73	12	0,016	2,2	0,034	/	0,034
61	0,1421	0,45	73	10	0,013	2,2	0,030	/	0,030
62	0,1169	0,45	73	8	0,011	2,2	0,024	/	0,024
63	0,1374	0,45	73	10	0,013	2,2	0,029	/	0,029
64	0,1149	0,45	73	8	0,011	2,2	0,024	/	0,024
65	0,0982	0,45	73	7	0,009	2,2	0,020	/	0,020
66	0,3006	0,45	73	22	0,028	2,2	0,062	/	0,062
67	0,0314	0,45	73	2	0,003	2,2	0,007	/	0,007
68	0,1239	0,45	73	9	0,012	2,2	0,026	/	0,026
69	0,0473	0,45	73	3	0,004	2,2	0,010	/	0,010
70	0,0833	0,45	73	6	0,008	2,2	0,017	/	0,017
71	0,0917	0,45	73	7	0,009	2,2	0,019	/	0,019
72	0,109	0,45	73	8	0,010	2,2	0,023	/	0,023
73	0,1291	0,45	73	9	0,012	2,2	0,027	/	0,027
74	0,1876	0,45	73	14	0,018	2,2	0,039	/	0,039
75	0,5709	0,45	73	41	0,054	2,2	0,119	/	0,119

Tableau V.8 : Evaluation des débits de pointe d'eaux usées de la zone (B)

N°:SB	A (ha)	C	Dp(hab/ha)	Nbre.(hab)	Qmoy.j (l/S)	Kp	Qp (l/s)	Qéqui (l/s)	Qp totale (l/s)
76	0,1745	0,45	73	13	0,016	2,2	0,036	/	0,036
77	0,6101	0,45	73	44	0,058	2,2	0,127	/	0,127
78	0,5962	0,45	73	43	0,056	2,2	0,124	/	0,124
79	0,2247	0,45	73	16	0,021	2,2	0,047	/	0,047
80	0,1484	0,45	73	11	0,014	2,2	0,031	/	0,031
81	0,5329	0,45	73	39	0,050	2,2	0,111	/	0,111
82	0,462	0,45	73	34	0,044	2,2	0,096	/	0,096
83	0,1971	0,45	73	14	0,019	2,2	0,041	/	0,041
84	0,1838	0,45	73	13	0,017	2,2	0,038	/	0,038
85	0,4825	0,45	73	35	0,046	2,2	0,100	/	0,100
86	0,5562	0,45	73	40	0,053	2,2	0,116	/	0,116
87	0,1427	0,45	73	10	0,013	2,2	0,030	/	0,030
88	0,3064	0,25	40	12	0,016	2,2	0,035	/	0,035
89	0,4078	0,25	40	16	0,021	2,2	0,047	/	0,047
90	0,9192	0,25	40	37	0,048	2,2	0,106	/	0,106
91	0,948	0,25	40	38	0,050	2,2	0,109	/	0,109
92	1,14	0,25	40	46	0,060	2,2	0,132	/	0,132
93	0,8602	0,25	40	35	0,045	2,2	0,099	/	0,099
94	0,8969	0,25	40	36	0,047	2,2	0,104	/	0,104
95	1,056	0,25	40	43	0,055	2,2	0,122	/	0,122
96	0,5089	0,25	40	21	0,027	2,2	0,059	/	0,059
97	0,2265	0,45	73	16	0,021	2,2	0,047	/	0,047
98	0,3285	0,45	73	24	0,031	2,2	0,068	/	0,068
99	0,1384	0,45	73	10	0,013	2,2	0,029	/	0,029
100	0,1918	0,45	73	14	0,018	2,2	0,040	/	0,040
101	0,2025	0,45	35	7	0,009	2,2	0,020	/	0,020
102	0,2663	0,45	35	9	0,012	2,2	0,027	/	0,027
103	0,1503	0,45	35	5	0,007	2,2	0,015	/	0,015
104	0,1705	0,45	35	6	0,008	2,2	0,017	/	0,017
105	0,3945	0,45	35	14	0,018	2,2	0,039	/	0,039
106	0,232	0,45	35	8	0,011	2,2	0,023	/	0,023
107	0,1656	0,45	35	6	0,008	2,2	0,017	/	0,017
108	0,2112	0,45	35	7	0,010	2,2	0,021	/	0,021
109	0,1732	0,45	35	6	0,008	2,2	0,017	/	0,017
110	0,2141	0,45	35	7	0,010	2,2	0,021	/	0,021
111	0,3165	0,45	35	11	0,014	2,2	0,032	/	0,032
112	0,5167	0,45	35	18	0,024	2,2	0,052	/	0,052
113	0,16	0,45	35	6	0,007	2,2	0,016	/	0,016
114	0,2371	0,45	35	8	0,011	2,2	0,024	/	0,024

Tableau V.9 : Evaluation des débits de pointe d'eaux usées de la zone (B)

N°:SB	A (ha)	C	Dp(hab/ha)	Nbre.(hab)	Qmoy.j (l/S)	Kp	Qp (l/s)	Qéqui (l/s)	Qp totale (l/s)
115	0,2134	0,45	35	7	0,010	2,2	0,021	/	0,021
116	0,2748	0,45	35	10	0,013	2,2	0,028	/	0,028
117	0,1103	0,45	35	4	0,005	2,2	0,011	/	0,011
118	0,0901	0,45	35	3	0,004	2,2	0,009	/	0,009
119	0,1509	0,45	35	5	0,007	2,2	0,015	/	0,015
120	0,1573	0,45	35	6	0,007	2,2	0,016	/	0,016
121	0,1416	0,45	35	5	0,006	2,2	0,014	/	0,014
122	0,2657	0,45	35	9	0,012	2,2	0,027	/	0,027
123	0,1582	0,45	35	6	0,007	2,2	0,016	/	0,016
124	0,2857	0,45	35	10	0,013	2,2	0,029	/	0,029
125	1,2845	0,45	35	45	0,058	2,2	0,129	/	0,129
126	0,0976	0,45	35	3	0,004	2,2	0,010	/	0,010
127	0,1199	0,45	35	4	0,005	2,2	0,012	/	0,012
128	0,1811	0,45	35	6	0,008	2,2	0,018	/	0,018
129	0,3022	0,45	35	11	0,014	2,2	0,030	/	0,030
130	0,3265	0,45	35	11	0,015	2,2	0,033	/	0,033
131	0,1558	0,45	35	5	0,007	2,2	0,016	/	0,016
132	0,1824	0,45	35	6	0,008	2,2	0,018	/	0,018
133	0,1656	0,45	35	6	0,008	2,2	0,017	/	0,017
134	0,2606	0,45	35	9	0,012	2,2	0,026	/	0,026
135	1,196	0,45	35	42	0,054	2,2	0,120	/	0,120
136	0,6295	0,45	35	22	0,029	2,2	0,063	0,023	0,086
137	0,4424	0,45	35	15	0,020	2,2	0,044	/	0,044
138	0,2486	0,45	35	9	0,011	2,2	0,025	/	0,025
139	0,1475	0,45	35	5	0,007	2,2	0,015	/	0,015
140	0,1744	0,45	35	6	0,008	2,2	0,017	/	0,017
141	0,1776	0,45	35	6	0,008	2,2	0,018	0,348	0,366
142	0,2992	0,45	35	10	0,014	2,2	0,030	0,072	0,102
143	0,2426	0,45	35	8	0,011	2,2	0,024	/	0,024
144	0,0396	0,45	35	1	0,002	2,2	0,004	/	0,004
145	0,1705	0,45	35	6	0,008	2,2	0,017	/	0,017
146	0,2846	0,45	35	10	0,013	2,2	0,028	/	0,028
147	0,3988	0,45	35	14	0,018	2,2	0,040	0,138	0,178
148	0,5554	0,45	35	19	0,025	2,2	0,056	0,046	0,102
149	0,3258	0,45	35	11	0,015	2,2	0,033	/	0,033
150	0,3362	0,45	35	12	0,015	2,2	0,034	/	0,034
151	0,4117	0,45	35	14	0,019	2,2	0,041	/	0,041
152	0,4135	0,45	35	14	0,019	2,2	0,041	/	0,041

Tableau V.10 : Evaluation des débits de pointe d'eaux usées de la zone (B)

N°:SB	A (ha)	C	Dp(hab/ha)	Nbre.(hab)	Qmoy.j(l/S)	Kp	Qp (l/s)	Qéqui (l/s)	Qp totale (l/s)
153	0,3889	0,45	35	14	0,018	2,2	0,039	/	0,039
154	0,3366	0,45	35	12	0,015	2,2	0,034	/	0,034
155	0,3731	0,45	35	13	0,017	2,2	0,037	/	0,037
156	0,2673	0,45	35	9	0,012	2,2	0,027	/	0,027
157	0,2296	0,45	35	8	0,010	2,2	0,023	/	0,023
158	0,1818	0,45	35	6	0,008	2,2	0,018	/	0,018
159	0,1731	0,45	35	6	0,008	2,2	0,017	/	0,017
160	0,1071	0,45	35	4	0,005	2,2	0,011	/	0,011
161	0,2057	0,45	35	7	0,009	2,2	0,021	/	0,021
162	0,1696	0,45	35	6	0,008	2,2	0,017	0,0032	0,020
163	0,2191	0,45	35	8	0,010	2,2	0,022	/	0,022
164	0,249	0,45	35	9	0,011	2,2	0,025	/	0,025
165	0,4006	0,45	35	14	0,018	2,2	0,040	/	0,040
166	0,3696	0,45	35	13	0,017	2,2	0,037	/	0,037
167	0,3488	0,45	35	12	0,016	2,2	0,035	/	0,035
168	0,5227	0,45	35	18	0,024	2,2	0,052	/	0,052
169	0,3553	0,45	35	12	0,016	2,2	0,036	/	0,036
170	0,2369	0,45	35	8	0,011	2,2	0,024	/	0,024
171	0,6661	0,45	35	23	0,030	2,2	0,067	/	0,067
172	0,3161	0,45	35	11	0,014	2,2	0,032	/	0,032
173	0,2644	0,45	35	9	0,012	2,2	0,026	/	0,026
174	0,2957	0,45	35	10	0,013	2,2	0,030	/	0,030
175	0,2523	0,45	35	9	0,011	2,2	0,025	/	0,025
176	0,2378	0,45	35	8	0,011	2,2	0,024	/	0,024
177	0,2955	0,45	35	10	0,013	2,2	0,030	/	0,030
178	0,3434	0,45	35	12	0,016	2,2	0,034	/	0,034
179	0,5852	0,45	35	20	0,027	2,2	0,059	/	0,059
180	0,5729	0,45	35	20	0,026	2,2	0,057	/	0,057
181	0,343	0,45	35	12	0,016	2,2	0,034	/	0,034
182	0,1818	0,45	35	6	0,008	2,2	0,018	/	0,018
183	0,7206	0,45	35	25	0,033	2,2	0,072	/	0,072
184	0,4903	0,45	35	17	0,022	2,2	0,049	/	0,049
185	0,2084	0,45	35	7	0,009	2,2	0,021	/	0,021
186	0,1289	0,45	35	5	0,006	2,2	0,013	/	0,013
187	0,2575	0,45	35	9	0,012	2,2	0,026	/	0,026
188	0,3712	0,45	35	13	0,017	2,2	0,037	/	0,037
189	0,2727	0,45	35	10	0,012	2,2	0,027	/	0,027
190	0,216	0,45	35	8	0,010	2,2	0,022	/	0,022

Tableau V.11 : Evaluation des débits de pointe d'eaux usées de la zone (B)

N°:SB	A (ha)	C	Dp(hab/ha)	Nbre.(hab)	Qmoy.j (l/S)	Kp	Qp (l/s)	Qéqui (l/s)	Qp totale (l/s)
191	0,2283	0,45	35	8	0,010	2,2	0,023	/	0,023
192	0,3007	0,45	35	11	0,014	2,2	0,030	/	0,030
193	0,142	0,45	35	5	0,006	2,2	0,014	/	0,014
194	0,3265	0,45	35	11	0,015	2,2	0,033	/	0,033
195	0,2837	0,45	35	10	0,013	2,2	0,028	/	0,028
196	0,3224	0,45	35	11	0,015	2,2	0,032	/	0,032
197	0,3578	0,45	35	13	0,016	2,2	0,036	/	0,036
198	0,4024	0,45	35	14	0,018	2,2	0,040	/	0,040
199	0,3929	0,45	35	14	0,018	2,2	0,039	/	0,039