Tableau IV.5 Evaluation des débits de pointe d'eaux usées de la zone (A)

N°:SB	A (ha)	C	Dp(hab/ha)	Nbre(hab)	Qmoy.j(l/S)	Kp	Qp(l/s)	Qéqui(l/s)	Qptot(l/s)
40	0,1236	0,35	27	3	0,00417	2,51	0,01046	/	0,0105
41	0,122	0,35	27	3	0,00417	2,51	0,01046	/	0,0105
42	0,1226	0,35	27	4	0,00556	2,51	0,01394	/	0,0139
43	0,1322	0,65	50	32	0,04444	2,51	0,11156	/	0,1116
44	0,6365	0,65	50	23	0,03194	2,51	0,08018	/	0,0802
45	0,4551	0,65	50	20	0,02778	2,51	0,06972	/	0,0697
46	0,4071	0,65	50	20	0,02778	2,51	0,06972	/	0,0697
47	0,5536	0,65	50	28	0,03889	2,51	0,09761	0,0055	0,0976
48	0,6566	0,65	50	33	0,04583	2,51	0,11504	/	0,1150
49	0,581	0,65	50	30	0,04167	2,51	0,10458	/	0,1046
50	0,5074	0,65	50	25	0,03472	2,51	0,08715	/	0,0872
51	0,6056	0,65	50	30	0,04167	2,51	0,10458	/	0,2206
52	0,1542	0,65	50	7	0,00972	2,51	0,02440	/	0,0244
53	0,1309	0,65	50	7	0,00972	2,51	0,02440	/	0,0244
54	0,1214	0,65	50	6	0,00833	2,51	0,02092	/	0,0209
55	0,1638	0,65	50	8	0,01111	2,51	0,02789	/	0,0279
56	0,1352	0,65	50	7	0,00972	2,51	0,02440	/	0,0244
57	0,1531	0,65	50	7	0,00972	2,51	0,02440	/	0,0244
58	0,1318	0,65	50	7	0,00972	2,51	0,02440	/	0,0244
59	0,0914	0,65	50	5	0,00694	2,51	0,01743	/	0,0174
60	0,1628	0,65	50	8	0,01111	2,51	0,02789	/	0,0279
61	0,1053	0,65	50	6	0,00833	2,51	0,02092	0,046	0,0669
62	0,1153	0,65	50	7	0,00972	2,51	0,02440	/	0,0244
63	0,128	0,65	50	6	0,00833	2,51	0,02092	/	0,0209
64	0,1504	0,65	50	7	0,00972	2,51	0,02440	/	0,0244
65	0,1072	0,65	50	5	0,00694	2,51	0,01743	/	0,0174
66	0,1104	0,65	50	7	0,00972	2,51	0,02440	/	0,0244
67	0,131	0,65	50	6	0,00833	2,51	0,02092	/	0,0209
68	0,1024	0,65	50	6	0,00833	2,51	0,02092	/	0,0209
69	0,0553	0,65	50	3	0,00417	2,51	0,01046	/	0,0105
70	0,1043	0,65	50	5	0,00694	2,51	0,01743	/	0,0174
71	0,1927	0,65	50	10	0,01389	2,51	0,03486	/	0,0349
72	0,1016	0,65	50	6	0,00833	2,51	0,02092	/	0,0209
73	0,1224	0,65	50	7	0,00972	2,51	0,02440	/	0,1164
74	0,1742	0,65	50	9	0,01250	2,51	0,03138	/	0,0314
75	0,1051	0,65	50	6	0,00833	2,51	0,02092	/	0,0209
76	0,1099	0,65	50	5	0,00694	2,51	0,01743	/	0,0174
77	0,1319	0,65	50	7	0,00972	2,51	0,02440	/	0,0244
78	0,0932	0,65	50	6	0,00833	2,51	0,02092	/	0,0209
79	0,1214	0,65	50	7	0,00972	2,51	0,02440	/	0,0244

Tableau IV.6 Evaluation des débits de pointe d'eaux usées de la zone (A)

N°:SB	A (ha)	C	Dp(hab/ha)	Nbre(hab)	Qmoy.j(l/S)	Kp	Qp(l/s)	Qéqui(l/s)	Qptot(l/s)
80	0,1594	0,65	50	8	0,01110	2,51	0,02785	/	0,0279
81	0,1631	0,65	50	9	0,01250	2,51	0,03138	/	0,0314
82	0,1988	0,65	50	10	0,01384	2,51	0,03474	/	0,0347
83	0,2025	0,65	50	11	0,01528	2,51	0,03835	0,037	0,0383
84	0,1389	0,65	50	7	0,00967	2,51	0,02427	/	0,0243
85	0,1151	0,65	50	6	0,00833	2,51	0,02092	/	0,0209
86	0,1291	0,65	50	8	0,01111	2,51	0,02789	/	0,0279
87	0,0841	0,65	50	5	0,00694	2,51	0,01743	/	0,0174
88	0,0992	0,65	50	6	0,00833	2,51	0,02092	/	0,0209
89	0,1259	0,65	50	7	0,00972	2,51	0,02440	/	0,0244
90	0,1658	0,65	50	9	0,01250	2,51	0,03138	/	0,0314
91	0,3417	0,65	50	17	0,02361	2,51	0,05926	/	0,0593
92	0,3229	0,65	50	16	0,02222	2,51	0,05578	/	0,0558
93	0,251	0,65	50	12	0,01667	2,51	0,04183	/	0,0418
94	0,4941	0,65	50	24	0,03333	2,51	0,08367	/	0,0837
95	0,3464	0,65	50	17	0,02361	2,51	0,05926	/	0,0593
96	0,3212	0,65	50	16	0,02222	2,51	0,05578	/	0,0558
97	0,3402	0,65	50	17	0,02361	2,51	0,05926	/	0,0593
98	0,2826	0,65	50	14	0,01944	2,51	0,04881	/	0,0488
99	0,2964	0,65	50	15	0,02083	2,51	0,05229	/	0,0523
100	0,0835	0,65	50	5	0,00694	2,51	0,01743	/	0,0174
101	0,2439	0,65	50	12	0,01667	2,51	0,04183	/	0,0418
102	0,1235	0,65	50	7	0,00972	2,51	0,02440	/	0,0244
103	0,1501	0,65	50	9	0,01250	2,51	0,03138	/	0,0314
104	0,343	0,65	50	17	0,02361	2,51	0,05926	/	0,0593
105	2,08	0,3	23	56	0,07778	2,51	0,19522	/	0,1952
106	1,4	0,3	23	37	0,05139	2,51	0,12899	/	0,1290
107	1,59	0,3	23	43	0,05972	2,51	0,14990	/	0,1499
108	2,41	0,3	23	65	0,09028	2,51	0,22660	/	0,2266
109	1,99	0,3	23	54	0,07500	2,51	0,18825	/	0,1883
110	0,5483	0,65	50	27	0,03750	2,51	0,09413	/	0,0941
111	0,4384	0,3	23	12	0,01667	2,51	0,04183	/	0,0418
112	0,8037	0,3	23	22	0,03056	2,51	0,07669	/	0,0767

Tableau IV.7 Evaluation des débits de pointe d'eaux usées de la zone (A)

N°:SB	A (ha)	C	Dp(hab/ha)	Nbre(hab)	Qmoy.j(l/S)	Kp	Qp(l/s)	Qéqui(l/s)	Qptot(l/s)
113	0,7232	0,3	23	20	0,02778	2,51	0,06972	/	0,0697
114	0,8344	0,3	23	22	0,03056	2,51	0,07669	/	0,0767
115	0,3069	0,3	23	10	0,01389	2,51	0,03486	/	0,0349
116	2,62	0,3	23	70	0,09722	2,51	0,24403	/	0,2440
117	0,4639	0,3	23	14	0,01944	2,51	0,04881	/	0,0488
118	1,197	0,3	23	32	0,04444	2,51	0,11156	/	0,1116
119	1,16	0,3	23	31	0,04306	2,51	0,10807	/	0,1081
120	2,36	0,3	23	64	0,08889	2,51	0,22311	/	0,2231
121	0,8372	0,3	23	22	0,03056	2,51	0,07669	/	0,0767
122	0,5249	0,3	23	14	0,01944	2,51	0,04881	/	0,0488
123	0,5721	0,3	23	15	0,02083	2,51	0,05229	/	0,0523
124	0,4405	0,3	23	12	0,01667	2,51	0,04183	/	0,0418
125	0,5941	0,3	23	16	0,02222	2,51	0,05578	/	0,0558
126	0,8859	0,3	23	24	0,03333	2,51	0,08367	/	0,0837
127	0,5771	0,3	23	16	0,02222	2,51	0,05578	/	0,0558
128	0,677	0,3	23	18	0,02500	2,51	0,06275	/	0,0628
129	1,056	0,3	23	28	0,03889	2,51	0,09761	/	0,0976
130	1,175	0,3	23	32	0,04444	2,51	0,11156	/	0,1116
131	0,4502	0,3	23	12	0,01667	2,51	0,04183	/	0,0418
132	0,4643	0,3	23	12	0,01667	2,51	0,04183	/	0,0418
133	0,4301	0,3	23	12	0,01667	2,51	0,04183	/	0,0418
134	0,3075	0,3	23	9	0,01250	2,51	0,03138	/	0,0314
135	3,32	0,3	23	89	0,12361	2,51	0,31026	/	0,3103
136	1,24	0,3	23	34	0,04722	2,51	0,11853	/	0,1185
137	0,9132	0,3	23	24	0,03333	2,51	0,08367	/	0,0837
138	1,428	0,3	23	39	0,05417	2,51	0,13596	/	0,1360
139	0,9379	0,3	23	25	0,03472	2,51	0,08715	/	0,0872
140	1,99	0,3	23	44	0,06111	2,51	0,15339	/	0,1534
141	1,72	0,3	23	37	0,05139	2,51	0,12899	/	0,1290

Tableau IV.8 Evaluation des débits de pointe d'eaux usées de la zone (B)

N°:SB	A (ha)	C	Dp(hab/ha)	Nbre(hab)	Qmoy.j(l/S)	Kp	Qp(l/s)	Qéqui(l/s)	Qptot(l/s)
40	0,0838	0,45	35	3	0,004	2,51	0,010	/	0,010
41	0,4494	0,45	35	15	0,021	2,51	0,050	0,037	0,089
42	0,6431	0,45	35	22	0,031	2,51	0,077	/	0,077
43	0,2351	0,45	35	8	0,011	2,51	0,028	/	0,028
44	0,0761	0,45	35	3	0,004	2,51	0,010	/	0,010
45	0,1241	0,45	35	4	0,006	2,51	0,014	/	0,014
46	0,0395	0,45	35	2	0,003	2,51	0,007	/	0,007
47	0,0371	0,45	35	2	0,003	2,51	0,007	/	0,007
48	0,0646	0,45	35	2	0,003	2,51	0,007	/	0,007
49	0,0864	0,45	35	3	0,004	2,51	0,011	/	0,011
50	0,1321	0,45	35	4	0,006	2,51	0,014	/	0,014
51	0,2349	0,45	35	8	0,011	2,51	0,028	/	0,028
52	0,2335	0,45	35	8	0,011	2,51	0,028	/	0,028
53	0,196	0,45	35	7	0,010	2,51	0,024	/	0,024
54	0,1908	0,45	35	6	0,008	2,51	0,021	/	0,021
55	0,0797	0,45	35	3	0,004	2,51	0,010	/	0,010
56	0,0581	0,45	35	2	0,003	2,51	0,007	/	0,007
57	0,126	0,45	35	4	0,006	2,51	0,014	/	0,014
58	0,0987	0,45	35	3	0,004	2,51	0,010	/	0,010
59	0,1194	0,45	35	4	0,006	2,51	0,014	/	0,014
60	0,1642	0,45	35	6	0,008	2,51	0,021	/	0,021
61	0,1421	0,45	35	5	0,007	2,51	0,017	/	0,017
62	0,1169	0,45	35	4	0,006	2,51	0,014	/	0,014
63	0,1374	0,45	35	5	0,007	2,51	0,017	/	0,017
64	0,1149	0,45	35	4	0,006	2,51	0,014	/	0,014
65	0,0982	0,45	35	3	0,004	2,51	0,010	/	0,010
66	0,3006	0,45	35	10	0,014	2,51	0,035	/	0,035
67	0,0314	0,45	35	1	0,001	2,51	0,003	/	0,003
68	0,1239	0,45	35	4	0,006	2,51	0,014	/	0,014
69	0,0473	0,45	35	2	0,003	2,51	0,007	/	0,007
70	0,0833	0,45	35	3	0,004	2,51	0,010	/	0,010
71	0,0917	0,45	35	3	0,004	2,51	0,010	/	0,010
72	0,109	0,45	35	4	0,006	2,51	0,014	/	0,014

Tableau IV.9 Evaluation des débits de pointe d'eaux usées de la zone (B)

N°:SB	A (ha)	C	Dp(hab/ha)	Nbre(hab)	Qmoy.j(l/S)	Kp	Qp(l/s)	Qéqui(l/s)	Qptot(l/s)
73	0,1291	0,45	35	4	0,006	2,51	0,014	/	0,014
74	0,1876	0,45	35	6	0,008	2,51	0,021	/	0,021
75	0,5709	0,45	35	20	0,028	2,51	0,070	/	0,070
76	0,1745	0,45	35	6	0,008	2,51	0,021	/	0,021
77	0,6101	0,45	35	21	0,029	2,51	0,073	/	0,073
78	0,5962	0,45	35	20	0,028	2,51	0,070	/	0,070
79	0,2247	0,45	35	8	0,011	2,51	0,028	/	0,028
80	0,1484	0,45	35	5	0,007	2,51	0,017	/	0,017
81	0,5329	0,45	35	18	0,025	2,51	0,063	/	0,063
82	0,462	0,45	35	16	0,022	2,51	0,056	/	0,056
83	0,1971	0,45	35	7	0,010	2,51	0,024	/	0,024
84	0,1838	0,45	35	6	0,008	2,51	0,021	/	0,021
85	0,4825	0,45	35	17	0,024	2,51	0,059	/	0,059
86	0,5562	0,45	35	19	0,026	2,51	0,066	/	0,066
87	0,1427	0,45	35	5	0,007	2,51	0,017	/	0,017
88	0,3064	0,25	19	6	0,008	2,51	0,021	/	0,021
89	0,4078	0,25	19	7	0,010	2,51	0,024	/	0,024
90	0,9192	0,25	19	17	0,024	2,51	0,059	/	0,059
91	0,948	0,25	19	18	0,025	2,51	0,063	/	0,063
92	1,14	0,25	19	21	0,029	2,51	0,073	/	0,073
93	0,8602	0,25	19	16	0,022	2,51	0,056	/	0,056
94	0,8969	0,25	19	17	0,024	2,51	0,059	/	0,059
95	1,056	0,25	19	20	0,028	2,51	0,070	/	0,070
96	0,5089	0,25	19	9	0,013	2,51	0,031	/	0,031
97	0,2265	0,45	35	8	0,011	2,51	0,028	/	0,028
98	0,3285	0,45	35	11	0,015	2,51	0,038	/	0,038
99	0,1384	0,45	35	5	0,007	2,51	0,017	/	0,017
100	0,1918	0,45	35	6	0,008	2,51	0,021	/	0,021
101	0,2025	0,45	35	7	0,010	2,51	0,024	/	0,024
102	0,2663	0,45	35	9	0,013	2,51	0,031	/	0,031
103	0,1503	0,45	35	5	0,007	2,51	0,017	/	0,017
104	0,1705	0,45	35	6	0,008	2,51	0,021	/	0,021
105	0,3945	0,45	35	13	0,018	2,51	0,045	/	0,045

Tableau IV.10 Evaluation des débits de pointe d'eaux usées de la zone (B)

N°:SB	A (ha)	C	Dp(hab/ha)	Nbre(hab)	Qmoy.j(l/S)	Kp	Qp(l/s)	Qéqui(l/s)	Qptot(l/s)
106	0,232	0,45	35	8	0,011	2,51	0,028	/	0,028
107	0,1656	0,45	35	6	0,008	2,51	0,021	/	0,021
108	0,2112	0,45	35	7	0,010	2,51	0,024	/	0,024
109	0,1732	0,45	35	6	0,008	2,51	0,021	/	0,021
110	0,2141	0,45	35	7	0,010	2,51	0,024	/	0,024
111	0,3165	0,45	35	11	0,015	2,51	0,038	/	0,038
112	0,5167	0,45	35	18	0,025	2,51	0,063	/	0,063
113	0,16	0,45	35	6	0,008	2,51	0,021	/	0,021
114	0,2371	0,45	35	8	0,011	2,51	0,028	/	0,028
115	0,2134	0,45	35	7	0,010	2,51	0,024	/	0,024
116	0,2748	0,45	35	10	0,014	2,51	0,035	/	0,035
117	0,1103	0,45	35	4	0,006	2,51	0,014	/	0,014
118	0,0901	0,45	35	3	0,004	2,51	0,010	/	0,010
119	0,1509	0,45	35	5	0,007	2,51	0,017	/	0,017
120	0,1573	0,45	35	5	0,007	2,51	0,017	/	0,017
121	0,1416	0,45	35	5	0,007	2,51	0,017	/	0,017
122	0,2657	0,45	35	9	0,013	2,51	0,031	/	0,031
123	0,1582	0,45	35	6	0,008	2,51	0,021	/	0,021
124	0,2857	0,45	35	10	0,014	2,51	0,035	/	0,035
125	1,2845	0,45	35	45	0,062	2,51	0,157	/	0,157
126	0,0976	0,45	35	3	0,004	2,51	0,010	/	0,010
127	0,1199	0,45	35	4	0,006	2,51	0,014	/	0,014
128	0,1811	0,45	35	6	0,008	2,51	0,021	/	0,021
129	0,3022	0,45	35	11	0,015	2,51	0,038	/	0,038
130	0,3265	0,45	35	11	0,015	2,51	0,038	/	0,038
131	0,1558	0,45	35	6	0,008	2,51	0,021	/	0,021
132	0,1824	0,45	35	6	0,008	2,51	0,021	/	0,021
133	0,1656	0,45	35	6	0,008	2,51	0,021	/	0,021
134	0,2606	0,45	35	9	0,013	2,51	0,031	/	0,031
135	1,196	0,45	35	42	0,058	2,51	0,146	/	0,146
136	0,6295	0,45	35	22	0,031	2,51	0,077	0,023	0,100
137	0,4424	0,45	35	15	0,021	2,51	0,052	/	0,052
138	0,2486	0,45	35	9	0,013	2,51	0,031	/	0,031

Tableau IV.11 Evaluation des débits de pointe d'eaux usées de la zone (B)

N°:SB	A (ha)	C	Dp(hab/ha)	Nbre(hab)	Qmoy.j(l/S)	Kp	Qp(l/s)	Qéqui(l/s)	Qptot(l/s)
139	0,1475	0,45	35	5	0,007	2,51	0,017	/	0,017
140	0,1744	0,45	35	6	0,008	2,51	0,021	/	0,021
141	0,1776	0,45	35	6	0,008	2,51	0,021	0,348	0,369
142	0,2992	0,45	35	10	0,014	2,51	0,035	0,072	0,107
143	0,2426	0,45	35	8	0,011	2,51	0,028	/	0,028
144	0,0396	0,45	35	2	0,003	2,51	0,007	/	0,007
145	0,1705	0,45	35	6	0,008	2,51	0,021	/	0,021
146	0,2846	0,45	35	10	0,014	2,51	0,035	/	0,035
147	0,3988	0,45	35	14	0,019	2,51	0,049	0,138	0,049
148	0,5554	0,45	35	19	0,026	2,51	0,066	0,046	0,066
149	0,3258	0,45	35	11	0,015	2,51	0,038	/	0,038
150	0,3362	0,45	35	12	0,017	2,51	0,042	/	0,042
151	0,4117	0,45	35	14	0,019	2,51	0,049	/	0,049
152	0,4135	0,45	35	14	0,019	2,51	0,049	/	0,049
153	0,3889	0,45	35	14	0,019	2,51	0,049	/	0,049
154	0,3366	0,45	35	12	0,017	2,51	0,042	/	0,042
155	0,3731	0,45	35	13	0,018	2,51	0,045	/	0,045
156	0,2673	0,45	35	9	0,013	2,51	0,031	/	0,031
157	0,2296	0,45	35	8	0,011	2,51	0,028	/	0,028
158	0,1818	0,45	35	6	0,008	2,51	0,021	/	0,021
159	0,1731	0,45	35	6	0,008	2,51	0,021	/	0,021
160	0,1071	0,45	35	3	0,004	2,51	0,010	/	0,010
161	0,2057	0,45	35	7	0,010	2,51	0,024	/	0,024
162	0,1696	0,45	35	6	0,008	2,51	0,021	0,0032	0,024
163	0,2191	0,45	35	7	0,010	2,51	0,024	/	0,024
164	0,249	0,45	35	8	0,011	2,51	0,028	/	0,028
165	0,4006	0,45	35	14	0,019	2,51	0,049	/	0,049
166	0,3696	0,45	35	12	0,017	2,51	0,042	/	0,042
167	0,3488	0,45	35	12	0,017	2,51	0,042	/	0,042
168	0,5227	0,45	35	18	0,025	2,51	0,063	/	0,063
169	0,3553	0,45	35	12	0,017	2,51	0,042	/	0,042
170	0,2369	0,45	35	8	0,011	2,51	0,028	/	0,028
171	0,6661	0,45	35	23	0,032	2,51	0,080	/	0,080
172	0,3161	0,45	35	11	0,015	2,51	0,038	/	0,038

Tableau IV.12 Evaluation des débits de pointe d'eaux usées de la zone (B)

N°:SB	A (ha)	C	Dp(hab/ha)	Nbre(hab)	Qmoy.j(l/S)	Kp	Qp(l/s)	Qéqui(l/s)	Qptot(l/s)
139	0,1475	0,45	35	5	0,007	2,51	0,017	/	0,017
140	0,1744	0,45	35	6	0,008	2,51	0,021	/	0,021
141	0,1776	0,45	35	6	0,008	2,51	0,021	0,348	0,369
142	0,2992	0,45	35	10	0,014	2,51	0,035	0,072	0,107
143	0,2426	0,45	35	8	0,011	2,51	0,028	/	0,028
144	0,0396	0,45	35	2	0,003	2,51	0,007	/	0,007
145	0,1705	0,45	35	6	0,008	2,51	0,021	/	0,021
146	0,2846	0,45	35	10	0,014	2,51	0,035	/	0,035
147	0,3988	0,45	35	14	0,019	2,51	0,049	0,138	0,049
148	0,5554	0,45	35	19	0,026	2,51	0,066	0,046	0,066
149	0,3258	0,45	35	11	0,015	2,51	0,038	/	0,038
150	0,3362	0,45	35	12	0,017	2,51	0,042	/	0,042
151	0,4117	0,45	35	14	0,019	2,51	0,049	/	0,049
152	0,4135	0,45	35	14	0,019	2,51	0,049	/	0,049
153	0,3889	0,45	35	14	0,019	2,51	0,049	/	0,049
154	0,3366	0,45	35	12	0,017	2,51	0,042	/	0,042
155	0,3731	0,45	35	13	0,018	2,51	0,045	/	0,045
156	0,2673	0,45	35	9	0,013	2,51	0,031	/	0,031
157	0,2296	0,45	35	8	0,011	2,51	0,028	/	0,028
158	0,1818	0,45	35	6	0,008	2,51	0,021	/	0,021
159	0,1731	0,45	35	6	0,008	2,51	0,021	/	0,021
160	0,1071	0,45	35	3	0,004	2,51	0,010	/	0,010
161	0,2057	0,45	35	7	0,010	2,51	0,024	/	0,024
162	0,1696	0,45	35	6	0,008	2,51	0,021	0,0032	0,024
163	0,2191	0,45	35	7	0,010	2,51	0,024	/	0,024
164	0,249	0,45	35	8	0,011	2,51	0,028	/	0,028
165	0,4006	0,45	35	14	0,019	2,51	0,049	/	0,049
166	0,3696	0,45	35	12	0,017	2,51	0,042	/	0,042
167	0,3488	0,45	35	12	0,017	2,51	0,042	/	0,042
168	0,5227	0,45	35	18	0,025	2,51	0,063	/	0,063
169	0,3553	0,45	35	12	0,017	2,51	0,042	/	0,042
170	0,2369	0,45	35	8	0,011	2,51	0,028	/	0,028
171	0,6661	0,45	35	23	0,032	2,51	0,080	/	0,080
172	0,3161	0,45	35	11	0,015	2,51	0,038	/	0,038

Tableau IV.13 Evaluation des débits de pointe d'eaux usées de la zone (B)

N°:SB	A (ha)	C	Dp(hab/ha)	Nbre(hab)	Qmoy.j(l/S)	Kp	Qp(l/s)	Qéqui(l/s)	Qptot(l/s)
173	0,2644	0,45	35	9	0,013	2,51	0,031	/	0,031
174	0,2957	0,45	35	10	0,014	2,51	0,035	/	0,035
175	0,2523	0,45	35	8	0,011	2,51	0,028	/	0,028
176	0,2378	0,45	35	8	0,011	2,51	0,028	/	0,028
177	0,2955	0,45	35	10	0,014	2,51	0,035	/	0,035
178	0,3434	0,45	35	12	0,017	2,51	0,042	/	0,042
179	0,5852	0,45	35	20	0,028	2,51	0,070	/	0,070
180	0,5729	0,45	35	20	0,028	2,51	0,070	/	0,070
181	0,343	0,45	35	12	0,017	2,51	0,042	/	0,042
182	0,1818	0,45	35	6	0,008	2,51	0,021	/	0,021
183	0,7206	0,45	35	25	0,035	2,51	0,087	/	0,087
184	0,4903	0,45	35	17	0,024	2,51	0,059	/	0,059
185	0,2084	0,45	35	7	0,010	2,51	0,024	/	0,024
186	0,1289	0,45	35	4	0,006	2,51	0,014	/	0,014
187	0,2575	0,45	35	9	0,013	2,51	0,031	/	0,031
188	0,3712	0,45	35	13	0,018	2,51	0,045	/	0,045
189	0,2727	0,45	35	9	0,013	2,51	0,031	/	0,031
190	0,216	0,45	35	7	0,010	2,51	0,024	/	0,024
191	0,2283	0,45	35	8	0,011	2,51	0,028	/	0,028
192	0,3007	0,45	35	10	0,014	2,51	0,035	/	0,035
193	0,142	0,45	35	5	0,007	2,51	0,017	/	0,017
194	0,3265	0,45	35	11	0,015	2,51	0,038	/	0,038
195	0,2837	0,45	35	10	0,014	2,51	0,035	/	0,035
196	0,3224	0,45	35	11	0,015	2,51	0,038	/	0,038
197	0,3578	0,45	35	12	0,017	2,51	0,042	/	0,042
198	0,4024	0,45	35	14	0,019	2,51	0,049	/	0,049
199	0,3929	0,45	35	14	0,019	2,51	0,049	/	0,049
200	0,3581	0,45	35	12	0,017	2,51	0,042	/	0,042